

Bevált termékek az új keverőautó tisztításához és karbantartásához



Alaposan tanulmányozza ezt a brosúrát, mivel fontos információkat tartalmaz!

A kipróbáláshoz rendelje meg az ingyenes termékminta-csomagot

LeycoChem LEYDE

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH
Industriestr. 155, D-50999 Cologne

Tel.: +49 2236-966 00 0
Fax: +49 2236-966 00 10

leycochem@leyde.com
www.leyde.com



A vezetőfülke

A vezetőfülkénél csak a szokásos szennyeződések kell eltávolítani, esetleg a cementport és a cementfátyolt.

Termékek: ZE-KA-FIX, LEYCO-POON 2, LEYCO-RASANT

A transzportbeton-mixerautók tisztításakor három fő területre kell figyelni

A keverődob

A keverődob a munka során elkerülhetetlenül szennyeződik, betonmaradék és grafitzsír gyülemlik fel rajta, és a szennyeződés mértéke a hajtógyűrű irányában növekszik.

Termékek: ZETOLAN-MEK Plus 2, ZE-KA-FIX, LEYCO-POON 2, LEYCO-RASANT, LEYCO-PROTECT 7



A hátsó rész

A mixerautó hátsó része, továbbá a csúszdák, a keréktárcsák és a karosszéria betonmaradványokkal és cementfátyollal lehetnek szennyezettek.

Termékek: ZETOLAN-MEK Plus 2, ZE-KA-FIX, LEYCO-POON 2, LEYCO-PROTECT 7

Gratulálunk új gyártmányú járművéhez!

Biztosan büszke új járművére, és szeretné azt mindig tökéletes állapotban tudni, elvégre a jármű egyben az Ön névjegye és vállalkozása cégére is. Ha a karbantartásban is jó példával jár elől, Ön és főnöke a jövőben is büszkék lehetnek majd a járműre! Mi segítünk Önnek abban, hogy az elkerülhetetlen és sokszor fáradságos tisztítási munkálatokat minimálisra szoríthassa. Gondol-

jon a jövőre, és gondoskodjon járműve értékének megőrzéséről már most.

A LEYCO CHEMISCHE LEYDE GMBH már 40 éve a betonkeverő autók tisztítására és karbantartására szakosodott. Termékeink egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a tisztítási és karbantartási munkálatokat, így Ön is több örömet leli majd új járművében.

Miért érdemes a LEYCO termékeit használni?

- ✓ A Leyco termékek jelentősen megkönnyítik a tisztítási munkálatokat, és lerövidítik a rájuk fordítandó időt
- ✓ A Leyco termékek feloldják a betonmaradványokat és a zsírlerakódást
- ✓ A Leyco termékek meggátolják a nagy károkat okozó szennyeződések kialakulását
- ✓ A Leyco termékeivel megőrizheti járműve értékét: megfelelő rendszeres alkalmazásukkal elkerülheti a „kalapácsos tisztítást”, járműve pedig úgy ragyog majd, mint új korában!
- ✓ A Leyco termékek környezetbarát, biológiailag lebomló anyagokból állnak, és így univerzálisan felhasználhatók

LEYCO termékek gyors áttekintése:

	Védelemhez	Beton oldásához	Tisztításhoz
ZETOLAN-MEK Plus 2			
ZE-KA-FIX			
LEYCO-POON 2			
LEYCO-RASANT			
LEYCO-PROTECT 7			

ZETOLAN[®] -MEK Plus 2

A legmodernebb védő- és ápolóanyag

Az összes ismert tisztító és karbantartó eljárás csúcса



Termék

Cikkszám: 10.019

A ZETOLAN-MEK Plus 2 nem közönséges ápolószér. A ZETOLAN-MEK Plus 2 a hagyományos ápolószerekkel szemben bármilyen körülmények között könnyen és hatékonyan felhordható a felületre. A víz lepergése után védőréteg alakul ki a kezelt területen. A termék munkáigénye kivételesen alacsony, így a védelem és a karbantartás könnyen és gyorsan megoldható. Legalább egy munkanapos védelmet nyújt a keverőberendezésen kívüli és belüli betonlerakódások ellen.

Előnyei

- Megelőzi a legfontosabb, drágán javítható mozgó alkatrészek szennyeződését
- Akár esős, nedves időben is alkalmazható
- Takarékos használat
- Nincs szükség kalapácsolásra, spatulás és drótkéfésszel történő tisztításra
- Növeli a jármű hasznos élettartamát

Magas fokú munka- és környezeti biztonság. A Hygiene-Institut des Ruhrgebietes (Ruhr-vidéki Higiéniai Intézet) tanúsítványa alapján a ZETOLAN MEK Plus 2 „biológiailag nagyon jól lebomló” minősítést kapott.

Műszaki adatok

Szín:	átlátszó
Állag:	folyékony
Viszkozitás:	1,5±
Fajsúly:	0,87 g/ml
Hőállóság:	+180 °C-ig

Alkalmazás

A mixerautó betontól, habarcsmaradékoktól és egyéb szennyeződésektől való megtisztítását követően a ZETOLAN-MEK Plus 2 a szóróberendezés segítségével azonnal felvihető a még nedves felületre. A szer legalább egy munkanapig védelmet nyújt az újraszennyeződés ellen. A munka végeztével a ZETOLAN-MEK Plus 2 védőrétegre felgyülemlt lerakódások könnyedén eltávolíthatók egy nagynyomású mosókészülékkel. Alacsony terhelés esetén a védőréteg egész nap kitart. A járműveknek csak azon részeit kell bepermetezni a szerrel, melyek a munka folyamán a betonnal érintkezésbe lépnek.

ZE-KA-FIX®

Erősen aktív, klórmentes, a betonra nem káros cement- és mészoldó koncentrátum



Termék

Cikkszám: 02.040

A ZE-KA-FIX egy különlegesen gazdaságos tisztítókoncentrátum, mely többek között transzportbeton-szállító járművek, betonszivattyúk és cementsiló-járművek tisztítására használható. A ZE-KA-FIX klórmentes, így az újrahasznosítási rendszerben a mosóvízzel együtt az adagolóvízbe kerülve nem rontja a beton minőségét. A ZE-KA-FIX elsősorban a beton- és cementfeldolgozás során rendkívül hasznos. Alkalmazásával a járművek sérülésmentesek és patyolattiszták maradnak: az elhasználódás mértéke csökken, a jármű újszerű kinézete pedig sokáig megőrizhető.

Előnyei

- Gyorsan és alaposan leoldja a betonmaradványokat a járművekről és a berendezések felületéről
- Klórmentes, így nincs káros hatással a beton minőségére
- Kíméli a fémet, a gumit, az üveget és a festéket
- „Biológiai úton lebontható” – A Ruhr-vidéki Higiéniai Intézet tanúsítványával

Műszaki adatok

Szín:	zöld
Állag:	folyékony
Fajsúly:	1,48 ±
pH-érték:	1,15

Alkalmazás

A ZE-KA-FIX koncentrátumot 5-10 rész vízzel kell hígítani, és kefével kell a tisztítandó felületre vinni. Mihelyt a ZE-KA-FIX oldata betonnal vagy cementtel érintkezik, habzani kezd. Amikor a habzás intenzitása alábbhagy, új ZE-KA-FIX oldatot kell felvinni, és ezt egészen addig ismételni, amíg a felület teljesen tiszta nem lesz. A kémiai oldóhatás a már feloldott alkotórészek (pl. homok, kavicsok stb.) kefével való eltávolításával javítható. Az erősen megkötött betonszennyeződések spatula segítségével kell leoldani. A tisztítást követően a felületet vízzel alaposan le kell öblíteni.

LEYCO®-SLICK Elsősegély a szivattyúnak új, ga

Az alig 5 perces, tisztán, egyszerűen és gyorsan elvégezhető hatékonyágát, továbbá csökkenti a szivattyúban és csövekben jelentkező be



Termék

Cikkszám: 21.050

A LEYCO-Slick egy vízben oldódó, használatra kész, 227 grammos kiszerelésű csomagban kapható porszerű anyag. Olyan hatékony összetevők elegye, melynek köszönhetően jelentősen csökkenthető a szivattyúk és csövek javítására és karbantartására fordított pénz és idő. A LEYCO-Slick alkalmazásával csökkenthető a szivattyúban és a csövekben jelentkező betonnyomás, továbbá sűrű betonkeverékek esetén hatékonyabbá tehető a szivattyúk működése.

A LEYCO-SLICK környezetbarát, és nem tartalmaz a betonra káros anyagokat.

Előnyei

- Folyópép képzése gyorsan és egyszerűen
- 5 perc alatt kész, homok- és cementzsákok hurcolása nélkül
- Jobb betonszivattyúzási teljesítmény
- Az eltömődés veszélye gyakorlatilag nullára csökken

1-2 csomag LEYCO-SLICK (227 g)



**5 perc
alatt eredményt
hoz!**

**a homok/cement pép helyett,
melynek alkotóelemei:**



50–150 kg



és 50–100 kg

+ 1/2 óra a pép előállításához

A Rajna-vidéki Építőanyag-tanácsadó Központ ajánlásával: „Nem mutatható ki, hogy a LEYCO-SLICK termék bármilyen hatással lett volna az előállított referenciabeton nyomószilárdságára.”

Kérje az ingyenes termékmintát, hogy legközelebb már Ön is élvezhesse a termék nyújtotta kényelmet!

Gazdaságos módszerrel

az eljárás növeli a szivattyú

élettartamát

LEYCO®-POON 2

Nagy hatóerejű savas
autósampon az egész járműhöz



- 1 - A LEYCO-SLICK gazdaságosabb, mint a hagyományos módszerek.
- 2 - A LEYCO-SLICK csökkenti a kényszerű munkaleállások számát.
- 3 - A LEYCO-SLICK keverése egyszerű, alkalmazása tiszta.
- 4 - A LEYCO-SLICK könnyen szállítható és helytakarékos.
- 5 - A LEYCO-SLICK csökkenti a fenntartási költségeket, és megnöveli a szivattyúk hasznos élettartamát.
- 6 - A LEYCO-SLICK csökkenti a szállítóvezetékek kopását.
- 7 - A LEYCO-SLICK a keverékben marad.

Műszaki adatok

Alkalmazás

- Távolítsa el a külső csomagolást, és 18 liter vízben keverje el a 227 grammos csomagot az oldódó belső csomagolással együtt.
- Keverőpálcával keverje a masszát 1 percig.
- Várjon 5 percet a felszívódásra, míg a keverék simává és olajossá nem válik.
- Keverőlapátos betonszivattyúk esetén: Két-három dugattyúlöket után, amikor a beton felbukkan a tisztítónyílás előtt, a pép csövekben való haladásának biztosítása érdekében öntse a keveréket a tisztítónyílásba

Termék

Cikkszám: 20.153

A LEYCO-POON 2 egy savas autósampon, melyet a betonkeverő autók és a betonszivattyúk tisztítására fejlesztettek ki. Az utcai szennyeződések, a kisebb olajszennyeződések és a cementfátyol könnyedén eltávolíthatók vele.

A LEYCO-POON 2 magas tisztítóhatással bír, és biztosítja a szennyeződések hatékony eltávolítását.

Speciális összetételének köszönhetően a LEYCO-POON 2 lakk-kímélő és zsírosító hatással rendelkezik, és minden vízálló felületen használható. A tisztítás után garantált a ragyogó felület.

Előnyei

- Hatékonyan feloldja a szennyeződések
- Zsírosító és lakk-kímélő
- Kézi és gépi mosáshoz is használható
- Biológiai úton lebontható
- Víz- és szennyeződéstartó réteget képez
- Nem hagy csíkokat és foltokat

LEYCO® -RASANT

Speciális nagy erejű tisztítószer lakkozott felületekhez és motorokhoz



LEYCO® -PROTECT 7

A „testőr”
Polimer alapú laktömítés



Termék

Cikkszám: 20.172

A LEYCO-RASANT használatával véget vehet az utcai szennyeződések állandó újraképződésének. Így jelentősen csökkenhető a rendszeres kézi mosások száma. A jármű nagynyomású vízsugárral vagy gáz-sugaras tisztítóval lényegesen rövidebb idő alatt megtisztítható. A LEYCO-RASANT fényes mikroréteget hoz létre, mely akadályozza az újraszennyeződést. Többszöri alkalmazásával egyre szebb és szebb ragyogás érhető el.

Előnyei

- **Magas tisztítóhatás:** egy nem-ionos felületaktív anyag áttöri az elektrosztatikus szennyezőréteget
- Rendkívül gyors hatás: rövidebb munkaidő, fáradtságos dörzsölés nélkül
- Nehezíti az újraszennyeződést
- Különlegesen hatékony koncentrátum: a szennyeződés mértékétől függően 5-30 rész vízzel hígítható
- Környezetbarát: a benne lévő felületaktív tenzidok több mint 90 %-ban lebonthatók biológiai úton

Termék

Cikkszám: 20.158

A LEYCO-PROTECT 7 egy nedves felületekre is felvihető, polimer alapú laktömítő szer, mely egyaránt használható fémek, valamint lakk- és műanyagfelületek mikrorepedéseinek tömítésére. Szilárd és csúszásmentes védőréteget képez, mely gátolja a rozsdásodást, és jelentősen megkönnyíti a tisztítást.

A LEYCO-PROTECT 7 fényes védőréteget eredményez, így polírozás nem szükséges.

Az elhasználdott és rozsdás lakkfelületek visszanyerik régi ragyogásukat. A műanyagfelületek új fényt kapnak, és friss színekben tündökölnék.

Előnyei

- Rendkívül hatékony ideiglenes korrózióvédelem
- Ragyogó felületek
- Lényegesen könnyebb tisztítás: a védőrétegnek köszönhetően polírozás nem szükséges
- Egyszerű használat

LEYCO® SPECIÁLIS KEFÉK

Speciális saválló kefék a betonkeverő autóknál felmerülő igényekhez kifejlesztve

Bi-Level-BETONAC®-Orange

BETONAC®-Orange kefe



Kefefej-rögzítő

Teleszkópos nyéltoldal



BETONAC®-„Kék durvakefe”

BETONAC®-Orange-kefe



BETONAC-ORANGE kefe

A tapasztalatok és a kutatások szerint a tisztítószeroldat körülbelül 85 százaléka elvész a vödörtől a tisztítandó felületig vezető úton. A kiömlött mosószer kidobott pénz. A BETONAC-ORANGE kefével azonban ez már a múlté! A saválló sörték, melyek garantálják a lakkozott felületek gyengéd tisztítását, tisztítószer-tárolóként funkcionálnak. Ezekkel a kefékkel akár 60 százalékos hatékonyságválás érhető el.

BETONAC-„-„Kék durvakefe”

A BETONAC-„Kék durvakefe” egy nagyon kemény sörtéjű kefe, melyet kifejezetten a tölcserék és csúszdák tisztításához fejlesztettünk ki, hogy ott is végezhesen előtisztítást, ahol a vízzel való mosás nem lehetséges.

Kefefej-rögzítő

A kefefej és a teleszkópos nyél közötti kapcsolóelem műanyagból készült, nem pedig a szokásos fémből. Így a kefe ott is saválló, és lényegesen tartósabb, ahol más termékeket könnyen megtámadnak a maró hatású savak.



BETONAC-Orange kefe

saválló mosókefe tisztítószer-tároló rendszerrel

Cikksz.: 80.210 - 20 cm széles

Cikksz.: 80.211 - 22,5 cm széles

Cikksz.: 80.212 - 25 cm széles



Kétszintű Orange BETONAC kefe

Cikksz.: 80.213 - 25 cm széles



BETONAC-Orange kefe saválló, lágy, lakk-kímélő kefe

Cikksz.: 80.214 - 25 cm hosszú

Cikksz.: 80.215 - 50 cm hosszú




BETONAC-„Kék durvakefe”

saválló, merev sörtéjű durvakefe a csúszdához

Cikksz.: 80.216 - 25 cm hosszú

Cikksz.: 80.217 - 50 cm hosszú



Teleszkópos nyéltoldal

akár 300 cm hosszúságig

Cikksz.: 80.227



Kefefej-rögzítő

saválló összekapcsoló elem a kefefej teleszkópos nyélre való rögzítéséhez

Cikksz.: 80.225

**Professzionális segédeszközök,
kényelmesebb munka**

**Termékek az
Ön biztonságaért**



Habképző pisztolyok

Ha ilyen eszközöket használ a tisztítószerekhez, tömör hab képződik, mely néhány percig a felületen marad.

Cikksz.: 80.190



2 literes kézi permetező

A kézi permetező a hígított tisztítószert kisebb felületekre való felvitelét könnyíti meg.

Cikksz.: 80.405



Nyéltoldal

20 cm hosszú műanyag hosszabbító elem a 2 literes kézi permetezőhöz. Megkönnyíti a nehezen hozzáférhető sarkok elérését.

Cikksz.: 80.412



Habképző fúvókák

Felhosszabbítják a tisztítószert, és hosszabb tapadást tesznek lehetővé. **Cikksz.:80.413**



LEYCO-MV 7

Önfeltöltő légmentes porlasztószivattyú. Minimálisan csökkenti a tisztítószert-felhasználást, és a permetezés és mellékhatásainak kiküszöbölésével biztonságosabbá teszi a munkát. **Cikksz.:80.181**



Védőszemüveg

Védi a szemet az ártalmas anyagok felfröccsenése ellen, különösen a fejmagasság fölött végzett munkáknál.

Cikksz.:80.231



Védőkesztyű

Védőkesztyű ergonomikus formával és egyenes szegéllyel: jó vegyszerállóság, könnyű kezelhetőség és kényelmes, bélelt belső.

Cikksz.: 80.230



LEYCO-DS 300

Védőkrém a máskülönbön védetlen bőrfelületekre (pl. kéz, arc stb.). Biztos védelmet nyújt a savak és a tisztítószerek ellen.

Cikksz.:20.039



LEYCO-KLARON

Intenzív, rendkívül hatékony és mégis kíméletes kéztisztító krém. A tisztítás hatékonyságáról a síróló hatású részecskék és a természetes alapú oldószerek gondoskodnak.

Cikksz.: 20.528

BETONAC®-FIX 2

Nehéz esetekhez és régi, megkeményedett betonkéreggekhez

Cikksz.: 02.051

Információk Önnek,
a betonszivattyú vezetőjének

és kollégáinak,
a keverőmesternek



A betonszállítás éjjel-nappal, és olykor szakadatlan üzemben folyik. A járművet nem mindig lehetséges azonnal a kirakodás után vízzel lemosni.

Így aztán nem mindig akadályozható meg a vastag betonlerakódás. Az ilyen lerakódások eltávolítása általában komoly nehézséget jelent. Ilyenkor a BETONAC-FIX 2 a megoldás.

A BETONAC-FIX 2 éppen ezeknél a nehéz eseteknél siet a segítségünkre, mint különösen gyorsan ható betonoldó szer.

A BETONAC-FIX 2 egy rendkívül magas koncentrációjú oldószer, melyet 1:3 és 1:10 közötti arányokban hígíthatunk, a szennyeződés mértékétől függően.

Előnyei

- Gyorsan és maradványok nélkül oldja a cement- és mészerakódásokat
- Szinte teljesen szagtalan
- Gazdaságos, erősen hígítható
- Speciális inhibitorszerekkel megerősített Fém- és korrózióvédelem

Munkatársai, a keverőmester és a betonszivattyú vezetője hálásak lesznek Önnek, ha megosztja velük a TERMÉKMINTA-CSOMAGGAL kapcsolatos pozitív tapasztalatait.

A keverőmestert különösen a ZETOLAN-MEK Plus 2 fogja érdekelni, hiszen ezzel a termékkel jelentősen egyszerűbbé és gyorsabbá válik a betonlerakódások eltávolításának kellemetlen és fárasztó feladata a nap végén.

Az Ön ajánlására szívesen felajánlunk kollégájának, a betonkeverő mesternek egy 5-10 literes ingyenes mintát a ZETOLAN-MEK Plus 2 termékből, ami egy teljes hétre elegendő adag. Az első 6 nap során minden napi alkalmazással újabb védőréteg jön létre.

A keverőmester biztosan hálás lesz a jó tippért. Könnyebbé válik a munkája, és végre arra koncentrálhat, amihez a legjobban ért: a minőségi beton készítésére!

A gratísz tesztcsomag

tartalma: 1 Ltr. ZETOLAN-MEK Plus 2
1 Ltr. ZE-KA-FIX
1 Ltr. BETONAC-FIX 2
1 Ltr. LEYCO-RASANT
1 További ajándék

valamint egy kérdőív, mert az Ön véleménye számít nekünk.

A gratísz tesztcsomag megrendeléséhez adja meg vezetéknevét (.....), keresztnévét (.....), jelölje be ruhaméretét (S, M, L, XL, XXL, XXXL), és adjon meg egy autórendszámot (.....) és a **regisztrálás országot:** (.....), majd faxolja el nekünk ezt az oldalt. Ezen adatok nélkül a gratísz csomagot nem tudjuk kiküldeni.

Cég: _____

Utca: _____ Irányítószám: _____ Hely: _____

Tel: _____ Fax: _____

E-Mail: _____

Főnöke neve: _____

A keverőmester kolléga neve: _____

Munkavezetője neve: _____

Hány keverőautót () betonszivattyút () használnak?

Forgalmazó: _____

**Gyors küldés faxon
vagy**

+49 2236 - 9 66 00 90

+49 2236 - 9 66 00 11



(vagy szkennelje be ezt az oldalt, és küldje el e-mailben a következő címre: leycochem@leyde.com)

A teljes programmal kapcsolatos további információkat – például a megfelelő biztonsági adatlapokat – a következő helyen találja: **www.leyde.com**

Forgalmazó: